



Inspires IT Power

Leading Cloud Computing Total Solution Provider

Андрей Кузнецов,
Sales Director Inspur Russia and CIS

andreyk@inspur.com

Computing Inspires Future

История компании Inspur

Inspur – компания с более чем 70-летней историей



Основана
в Шанхае

• 1945 •



Установка транзистора
на первом китайской
спутнике

• 1970 •



Создан первый
ПК INSPUR

• 1983 •



Создан первый сервер
в Китае компанией INSPUR

• 1993 •



Технология коммерческого
интеллекта TCH-P впервые
побила мировой рекорд в Китае

• 2004 •



Первая облачная стратегия

• 2010 •



Первый облачный ЦОД
контейнерного типа
In-Cloud OC

• 2011 •



Компания INSPUR создает
первый отказоустойчивый
сервер в Китае

• 2013 •

INSPUR сегодня

- Inspur — единственная компания-производитель аппаратного оборудования в Китае, ставшая одной из пяти компаний в мире, занимающейся разработкой 32-процессорных серверов и Unix ОС.
- Inspur занимает 60% на рынке серверного оборудования Китая
- На сегодняшний день Inspur является наиболее быстрорастущим и развивающимся производителем серверов в мире
- Inspur активно сотрудничает, участвует и способствует развитию известных отраслевых сообществ таких как Open Stack, SPEC, TPC и др.



В корпорацию Inspur входят **три компании** – Inspur Information, Inspur Software и Inspur International, в которых работают **более 20 тыс. сотрудников**, большая часть из которых – инженеры, занимающиеся научно-исследовательской работой. Для своих клиентов Inspur предлагает **наиболее конкурентоспособные и эффективные** серверы, системы хранения и стоечные решения с высоким уровнем производительности по **оптимальным ценам**. Компания **Inspur является производителем серверов №1** в Китае и входит в пятерку крупнейших поставщиков серверов в мире.

INSPUR сегодня: R&D

- Более 50% сотрудников занято в R&D
- В 2014 году INSPUR получил 1983 патента, из которых 1012 - патенты на изобретение (51% от общего числа патентов)
- В 2014 году INSPUR инициировал создание и принимал участие в разработке 5 международных стандартов, 11 национальных стандартов и 4 промышленных стандартов
- 55 зарегистрированных авторских прав на программные продукты

INSPUR – пятый производитель в мире, создавший многопроцессорную машину для ключевых приложений

IBM



ORACLE



FUJITSU



inspur 浪潮



INSPUR сегодня

Мощный интеллектуальный потенциал

Инновационн


Технопарки

Облачные ЦОД

Заводы



1945



Worldwide INSPUR

- Китай
- Корея
- Япония
- Индия
- Бангладеш
- Шри-Ланка
- ОАЭ
- Кувейт
- Иран
- Сирия
- Индонезия
- Марокко
- Сирия
- Судан

- ЮАР
- Кения
- Танзания
- Зимбабве
- Нигерия
- Венесуэла
- Колумбия
- Перу
- Бразилия
- Аргентина
- Чили
- Уругвай
- Боливия
- США

- Куба
- Канада
- Украина
- Белоруссия
- **Россия**
- Казахстан
- Узбекистан
- Германия
- Австралия
- ...

РОССИЯ

Решения INSPUR Worldwide

Инфраструктурные решения

- Серверы
- Системы хранения
- HPC
- Промышленные компьютеры
- In-Cloud Big DATA
- Решения ИБ
- Мобильный ЦОД (Smart Cloud)
- Smart Rack
- Cloud OS

ПО и услуги

- Inspur ERP
- IT Professional service
- IT Infrastructure service

Индустриальные терминалы

- Tax information systems
- Virtual teller machine
- TV приставки/Smart TV
- Устройства двойного назначения

Микроэлектроника

- Мобильные устройства
- LED освещение
- Микросхемы и полупроводниковые устройства


Истории успеха INSPUR: Cloud Solutions

Облачный сервис Inspur

INSPUR предоставляет
облачный сервис
для 49 городов в Китае



Cloud-серверы Inspur



Облачные хранилища

high-end



AS18000

middle-range



AS-U



AS1100H



AS1000G6



AS5600



AS8000M2/M3

entry level



AS510N/520N/530N



AS520E/G



AS500H/510H



серия HC



AS13000



AS10000

Комплексные СХД



TL3000



TL1000/TL2000



DP2000



DP1000



DPS



BCP

Единая запоминающая система

Система защиты
данных

СХД

Инфраструктура для поддержки платформы облачных вычислений Inspur

- Модульный дизайн
- Комплексное решение
- Гибкость расширения
- Высокая плотность
- Низкое потребление энергии
- Снижение TCO

Модульные ЦОД



Облачный ЦОД 4 поколения

Крупнейший в Азии ЦОД 4-го поколения:

территория технопарка, в котором располагается ЦОД, занимает площадь 242 га. Предполагается разместить ~1 млн. серверов. На первом этапе в эксплуатацию введено 20000 квадратных метров, на этой площади разместятся 3800 стоек и 120 000 серверов.

Энергосбережение и охрана окружающей среды:

эффективность использования электроэнергии в ЦОД (PUE) составляет менее 1.4. В холодные сезоны для охлаждения используется воздух окружающей среды (почти 50% времени), экономия электроэнергии составляет более 30%.

Международные стандарты: используются методы TGG data center для оценки климатических условий Китая.




Облачная операционная система Inspur

Облачная операционная система – это готовый пакет облачного программного обеспечения, поставляемая единым комплектом

Облачная операционная система состоит из платформы облачного управления (InCloud Manager) и программного обеспечения виртуализации (InCloud Sphere)



InCloud Manager



InCloud Sphere

Облачное правительство г. Цзинань



Правительство г. Цзинань продало имеющуюся информационную систему города непосредственно компании Inspur и затем начала покупать облачные услуги Inspur.

Благодаря этому произошло снижение затрат на содержание ЦОД, установилась новая бизнес-модель и модель производства информационных услуг.

Облачные услуги Inspur в провинции Шаньдун

Централизованная система управления, единая система мониторинга – на основе инвестиций Inspur были созданы облачные платформы провинциального уровня для министерства здравоохранения, службы общественной безопасности, министерства образования и пр.



Истории успеха INSPUR: HPC

Inspur HPC Today

Лидер

Ведущий HPC производитель Китая


17 лет

№1 национальный китайский серверный производитель

9 лет


№1 национальный китайский производитель систем хранения

- Крупнейший производитель серверов в Китае
- Государственная лаборатория ключевых решений
- Единственная ИТ компания Китая, в которой расположена лаборатория государственного значения




High Performance Computer TS10000

- Вычислительная мощность
- Параллельные СХД
- Законченная программная платформа
- Высокопроизводительная сеть



TS10000: типовое HPC решение INSPUR

Интегрированное решение



Суперкомпьютерные проекты Inspur





**Supercomputer №1 in
the World**

**Codeveloped INSPUR
and NUTD**

The Champion of Top500

Китайский национальный проект, созданный в интересах Национального Университета Оборонных Технологий, с участием Inspur и Intel.

Пиковая производительность — 54.9 PFlops, Linpack Test — 33.86 Pflops.



Трижды занимал первое место в рейтинге суперкомпьютеров Top 500

Sunway Bluelight

Один из крупнейших суперкомпьютерных проектов с участием Jiangnan Compute institute и Inspur.

Пиковая производительность – 1.1 Pflops, процессоры китайской разработки – 1Pflops, процессоры общего пользования – 100TFlops.

Inspur выполнил дизайн и поставку 100TFlops блейд-систем с процессорами общего пользования (NX560T лезвие, 2*X5675, 36GB RAM, 500G HDD, QDR), а также дизайн и поставку систем массового хранения объемов 2PB.

Sunway Bluelight – первый китайский пета-флопный суперкомпьютер, построенный с использованием процессоров китайской разработки и китайским системным ПО.

Китай стал третьей страной в мире, которая способна производить собственные процессоры для строительства пета-флопных суперкомпьютеров.





Университет г. Цинхуа: Эмулятор земной
поверхности 700+ узлов, 107TFlops.
Применяется для исследования процессов
глобального потепления, №97 в Top500 (2011).



Tsinghua University


Первый университетский 100Tflops суперкомпьютер в Китае, используемый для исследований междисциплинарных и глобальных климатических изменений исследований.

High Performance: CPU-GPU collaborative acceleration technology, total computing performance 168Tflops;

High Density: Industry's highest compute density blade server, single cabinet up to 200 latest six-core processors, 9 cabinets realize 100Tflops supercomputer system

High Throughput: Realized 40Gb / s communication bandwidth between computing nodes, providing a bandwidth of 20GB / s, total up to 1000TB mass storage system.

Основная задача суперкомпьютера – исследование глобальных изменений климата, которые помогают государству разрабатывать национальную энергетическую стратегию.





Cloud Supercomputer Jiao Tong University

№1 суперкомпьютерный центр среди китайских университетов производительностью до **260TFlops**.



- 830 Intel Sandy Bridge E5-2670
- 100 Nvidia Kepler K20 GU card
- 10 Intel Xeon Phi 5110 card
- Mellanox FRD 56Gbps
- 4 x 10GbE + GbE
- 720TB Inspur parallel storage
- System



CPU+GPU+MIC

No.158 @Top500 2013.6

История успеха Inspur: Square Kilometer Array



«Square Kilometer Array» — крупнейший в мире радиоинтерферометр, строительство которого начнется в ЮАР и Австралии.

Inspur стал единственным поставщиком супер-компьютерного оборудования для данного проекта.

- Первый этап строительства SKA1: трафик данных $SDP > 12 \text{ Tb/s}$
- Второй этап строительства SKA2: трафик данных $SDP > 1200 \text{ Tb/s}$, После окончания строительства вычислительная мощность центра составит 2.6 трлн. операций, что в 52 раза превышает производительность мощнейшего суперкомпьютера в **TOP500** в **2014 г.**







» King AbdulAziz City for Science and Technology (KACST) »
 » Riyadh, Saudi Arabia
 » Work Project, LAVA, 2012

» The project site of KACST is located in the north western Riyadh metropolitan area, in the vicinity of KSU.

» The KACST Knowledge Campus is a network of spaces which help in know-how exchange. The Plaza and Boulevard connect the people in their daily routine of walking from a carpark to their respective research facilities, bringing together researchers from various fields to interact and communicate with each other.

Energy reduction forms a key part of any environmental strategy and this comes through careful consideration of massing, shading, environmental façade design and natural cooling strategy present in any environmentally responsive development.

The provision of different institutes within the campus is a key feature as one needs to create a very flexible programmatic solutions. With the institutional needs changing into the future, the modular build up system ensures to provide an easy way to adjust, switch or expand the facility to satisfy the next generation research facility.

Научно-технический город им. короля Абдул-Азиза (Саудовская Аравия, KACST) – первый китайский суперкомпьютер, развернутый за рубежом. В данный момент

в лаборатории по развитию большой вычислительной мощности



Саудовская Аравия: KACST

10 Tflops HPC-система для геномной инженерии.
Первый китайский суперкомпьютер, развернутый
за пределами Китая.





PetroChina – одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. HPC оборудование INSPUR используется для обработки данных при разведке и разработке ископаемых.




China National Petroleum Corporation

Кластер из 256 узлов производительностью 22TFlops.

Наиболее
производительная
HPC-система

в китайской
нефтеперерабатываю-
щей индустрии.







Шанхайский университет путей сообщения:
CPU+GPU+MIC смешанная платформа, 263TFlops.
№1 в Азии, №158 в списке Top500 (2013)



Пекинский институт генетических исследований
Китайской академии наук. Участник проекта "Human
Genome", изучение генома риса, исследование вируса
SARS и т.п.

Ключевые решения INSPUR на российском рынке

High-end линейка
серверов INSPUR
TSK-1

Решение для
горизонтально-
масштабируемых
систем SmartRack

Традиционные
серверы X86

Решения HPC

Традиционные
системы хранения
данных

INSPUR high-end server TSK-1

INSPUR TSK-1

INSPUR – пятый производитель в мире, создавший многопроцессорную машину для ключевых приложений

Оборудование Inspur соответствует мировым требованиям качества, достигая надежности работы в 99.9994%.



ORACLE®

FUJITSU

inspur 浪潮



INSPUR – разработчик китайской OS UNIX

Компании, получившие сертификат UNIX03

IBM AIX

Inspur K-UX

HP-UX 11i

Mac OS X

Oracle Solaris



Open Brand Certificate

This is to certify that

Inspur Co., Ltd.

has entered into a Trademark License Agreement with
X/Open Company Limited in accordance with which
the following are registered under
the X/Open Brand Program

UNIX 03

Registration No: P1198

Inspur K-UX 2.0
on Inspur TS K1 system

Date of first issue: 14 December 2012

Next renewal date: 13 December 2015

License No: L3068

THE *Open* GROUP

Allen Bram

President and Chief Executive Officer
X/Open Company Limited
A wholly owned subsidiary of The Open Group

The Open Brand is the internationally accepted guarantee of conformance to recognized standards. Consult the vendor's Conformance Statement(s) for important details about the Registered Product(s). Conformance Statements and a Register of Certified Products can be found on The Open Group web site at <http://www.opengroup.org/csqs> and <http://www.opengroup.org/openbrand/register>

Motif, OSF/1, UNIX, and the "X" Device are registered trademarks, and The Open Group is a trademark of The Open Group in the US and other countries.
©Copyright 2014 The Open Group. All rights reserved.

Линейка high-end серверов INSPUR



Разделение на
партиции,
гибкое
расширение



Избыточный дизайн,
отсутствие единой
точки отказа



Непрерывность
работы
99.9994%



Единый
отказоустойчивый
аппаратно-
программный
комплекс



K1 910

Гибкая система
8 процессоров
64 ядра



K1 930

Ключевое
решение
32 процессора
128 ядер



K1 950

Флагманское
решение
32 процессора
256 ядер



Kanas

Следующее
поколение серверов
64 процессора
(2016 г. – официальный
выход на рынок)

Линейка high-end серверов INSPUR: модульный дизайн, отсутствие единой точки отказа



Высокоэффективная модульная архитектура



Вычислительный
модуль



Модуль
коммутации



Модуль
управления



Модуль I/O



Модуль
рассеивания
тепла



Модуль
питания



Все составляющие системы Inspur TS K1 дублированы и обладают высоким уровнем отказоустойчивости – таким образом, поломка в одном из модулей никак не отразится на работоспособности системы.

INSPUR SmartRack: **горизонтально-масштабируемая** **система**

Продуктовая линия Inspur SmartRack



Многофункциональное хранение данных

Высокая вычислительная плотность

Увеличение скорости обработки данных

Сервер хранения холодных данных

Устойчивость к действию высоких температур, антикоррозийная стойкость

Базовые преимущества Smart Rack

Модульный дизайн



- Вычислительный модуль
- Сетевой модуль
- Модуль питания
- Модуль рассеивания тепла
- Модуль управления

Централизованное электропитание



- Сокращение числа источников питания на **90%**
- Общая эффективность электропитания увеличена до **94%**
- Вероятность выхода из строя источника питания снижена до **9%**

Централизованное рассеивание тепла



- Благодаря модульному дизайну количество вентиляторов снижено на **93%**
- Потребляемая мощность системы рассеивания тепла снижена на **70%**
- Для замены вентилятора потребуется не более **5** секунд без использования инструментов

Централизованное управление




- Единый модуль мониторинга системы
- Быстрота и удобство управления
- Отражение и контроль потребляемой мощности в режиме реального времени
- Интеллектуальная система управления системой охлаждения

RAS корпоративного уровня



- Система резервирования ключевых компонентов системы
- Горячая замена без использования специальных инструментов
- Двух-уровневая система жизнеобеспечения системы

Вычислительные узлы Smart Rack



**Узел 1U Smart Rack с высокой
вычислительной плотностью**

4 процессора Intel E5-2600v

4 HDD/SDD с функцией горячей
замены

- WEB приложения
- Облачные вычисления
- Виртуализация
- HPC решения

Вычислительные узлы Smart Rack




Узел хранения 1U Smart Rack

1U вмещает 12* HDD 3.5" с функцией горячей замены

2 процессора Intel E5-2600v3

- Big Data
- Высокопроизводительная распределенная файловая система
- VSAN
- Видеосервис

Вычислительные узлы Smart Rack



Узел хранения холодных данных


1U вмещает 18* HDD 3.5"

1 процессор Intel Atom

Технология SoC с низким
потреблением электроэнергии

- Хранение архивных данных
- Хранение холодных интернет-данных
- Резервное копирование данных
- Хранение e-mail архива

Вычислительные узлы Smart Rack



1U узел высокопроизводительных вычислений


1U узел позволяет разместить до 4 карт расширения большего размера (GPU, etc)

2 процессора E5-2600v3

2 HDD/SSD

- Облачные вычисления HPC
- Обработка медиа
- Автоматическая самонастройка
- Cache горячих данных

Вычислительные узлы Smart Rack



Сервер с большой устойчивостью
к высоким температурам и коррозии

Технологии производства, отвечающие уровню
производства военной промышленной

Работает даже при +45°C


Устойчив к воздействиям внешней среды
(антикоррозийная конструкция)

Экономит до 30% ТСО в ЦОД

- Новая система охлаждения ЦОД
- Устойчивость к высокой температуры окружающей среды
- Устойчивость к коррозии



Baidu, крупнейшая китайская поисковая система, а также крупнейший с айт на китайском языке, имеет ЦОДы на всей территории КНР – абсолютное большинство которых используют стойки SmartRack

The background image shows the Alibaba Group's headquarters, a modern building with a distinctive, angular, and somewhat crystalline architectural style. In the foreground, there is a large, shallow pool of water. In the center of the pool, the word 'Alibaba' is spelled out in large, three-dimensional, light-colored stone or concrete letters. The letters are partially submerged in the water, and their reflection is visible on the surface. A few people can be seen walking on a paved path to the left of the pool. The overall scene is bright and modern.


Alibaba – крупнейшая в мире интернет-площадка электронной коммерции. В 2014 г. на площадке компании было реализовано товаров и услуг на сумму 2,3 трлн. юаней (около 380 млрд. \$), что составило 8% от общего объема розничной торговли всех китайских товаров. Компания Alibaba также использует серверы Inspur SmartRack для развития рынка интернет-коммерции

A high-speed train, white with blue accents, is moving along tracks at a modern station. The platform has a glass and metal roof structure. The background shows some greenery and distant buildings.

Серверы SmartRack используются в крупнейшей в мире системе www.12306.cn оформления проездных билетов, обеспечивая ее бесперебойную работу. По сравнению с традиционными решениями стоимость рабочего места оказались меньше на 14%; затраты на электроэнергию уменьшились на 6%. На 19 декабря 2014 количество посещений сайта составило 29 700 000 000 раз

INSPUR x86 серверы

Линейка x86 серверов Inspur



Линейка x86 серверов Inspur

Cloud-серверы Inspur – прекрасный функционал, надежность, качество

TS860

- Дважды побиты рекорды **SPEC**
- Надежная работа, высочайшие показатели RAS
- Поддержка аппаратных разделов
- Независимая система контроля в реальном времени



Широкая сфера применения

Виртуализация

- Расширенный функционал виртуальных машин
- Поддержка разнообразного ПО виртуализации
- Совершенная прикладная платформа, эффективное снижение ТСО



Интеллектуальный анализ данных

- Идеальная платформа для анализа Big Data
- Вычисления RAM, поддержка операционных решений



Базы данных

- Расширенный функционал, успешно прошедшая тестирования функция TPC
- Используется при создании ключевых баз данных, гарантируя стабильную работу



Высокофункциональные вычисления

Поддержка ускорения GPU, сети IB



INSPUR TS-860

8-канальный сервер нового поколения

Достигнуты:

- Наилучшие стандарты качества, 99.999% надежность в использовании
- Высокая производительность, стабильность и надежность – идеальная платформа для процессов информатизации и развития облачных сервисов

Предназначен для критических приложений в таких индустриях как финансы, телекоммуникации, государственные структуры, энергетика и транспорт



Дизайн TS-860



Модульный дизайн

Обслуживается с двух
сторон

Обслуживается без
инструментов

Отсутствие кабелей

Inspur TS860 состоит из модулей четырех основных типов: вычислительный модуль, модуль СХД, модуль ввода-вывода и модуль питания

TS-860: ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

Each computing
module
3*ultra-silence system
fans
(front hot-swappable)



8*memory boards
(each memory board supports
12 DIMMs)

4*processors
(E7-8800 v2 series
processors)



TS-860: модули ввода-вывода



Basic IO box : 4 Gigabit RJ45 ports, 2 USB, 1 management port, 1 VGA, 1 PCIe 3.0 x16 and 1 PCIe 3.0 x8 (full length)

Expansion IO box : 5 PCIe 3.0 x16 and 5 PCIe 3.0 x8 (half length)

Cloud-серверы Inspur :

расширенный функционал, надежность, непрерывная модернизация



Blade-I9000

- 16 лезвий по 2CPU Intel E5-26**v3
- 2/4/8-процессорные вычислительные лезвия (+E7*v3)
- Поддержка FC, 10G, IB, FCoE, iSCSI
- Поддержка встроенных СХД, JBOD



P8000

- Два процессора и 4 GPU обеспечивают высокую вычислительную мощность рабочего стола
- Оптимизированные драйверы и сертифицированное программное обеспечение
- Гарантированная шумоизоляция

1-2-4U серверы Inspur:

прекрасный функционал, надежность, качество



NF5180M4, NF5280M4, NF8480M3

- Богатый функционал
- Надежная работа, высочайшие показатели RAS
- Независимая система контроля в реальном времени

NF5170M4, NF5270M4, NF8460M3

- Модульный дизайн
- Возможность хранения большого объема данных
- Высокое качество исполнения

СОВМЕСТИМОСТЬ: MICROSOFT

23 items found

Designed or Certified for Windows Server.

[See all tested products](#)

Narrow your selection:

[Tips for Searching](#)

OS compatibility

Designed, Certified for or Works with Windows Server

[See other options](#)

Vendor

Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.

[See other options](#)

Processor architecture

[Windows Server 2012 R2 \(x64\)](#) (17)

[Windows Server 2012 \(x64\)](#) (22)

[Windows Server 2008 R2 \(x64\)](#) (20)

[Windows Server 2008 \(x64\)](#) (20)

Page 1 of 1 show 25/pg

Sort by:

Name Z-A

You are seeing only items Designed, Certified for or Works with Windows Server. [See all tested products](#). To search for cluster solutions visit the [Cluster Solutions page](#).



TS860

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



TS850

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



SA5248

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



SA5212M4

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



SA5212H2

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



SA5112M4

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



NX5840

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



NF8520

by Inspur (Beijing) Electronic Information Industry Co., Ltd.



СОВМЕСТИМОСТЬ: ORACLE SOLARIS

HCL for Oracle Solaris 11

Oracle Solaris 11.2 : Hardware Compatibility List

Browse View for 'Non-Oracle Systems'

[Submit To The HCL](#) | [Return to Previous Page](#)

[Send Feedback to the HCL team](#)

[Search the HCL](#)

All Results (382) Servers (317) Desktops (26) Laptops (39)

Sort By: Last Updated | Manufacturer | Model

Page 7 (301-350 of 382 results)

Pages: Previous « | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | » Next

Manufacturer	Model	Support	Oracle Solaris 11.2
301. IBM	System x3550 M4 (7914)	Solaris Premier Subscription	Certified
302. IBM	System x3650		Reported to Work
303. IBM	System x3650 M2	Solaris Premier Subscription	Certified
304. IBM	System x3650 M3 (7945)		Reported to Work
305. IBM	System x3650 M4	Solaris Premier Subscription	Certified
306. IBM	System x3755 (7163)		Reported to Work
307. IBM	System x3755 (8877)		Reported to Work
308. IBM	System x3850 M2		Reported to Work
309. IBM	System x3850 X5 (7145-5RY)		Reported to Work
310. IBM	System x3950 M2 (7233)		Reported to Work
311. Inspur	K1 800	Solaris Premier Subscription	Certified
312. Inspur	NF5170M3	Solaris Premier Subscription	Certified
313. Inspur	NF5270M3	Solaris Premier Subscription	Certified
314. Inspur	NF5270M4	Solaris Premier Subscription	Certified
315. Inspur	NF5280M3	Solaris Premier Subscription	Certified
316. Inspur	NF5280M4	Solaris Premier Subscription	Certified
317. Inspur	NF8420M3	Solaris Premier Subscription	Certified
318. Inspur	NF8460M3	Solaris Premier Subscription	Certified
319. Inspur	NF8480M3	Solaris Premier Subscription	Certified
320. Inspur	NF8520	Solaris Premier Subscription	Certified
321. Inspur	NX5840	Solaris Premier Subscription	Certified
322. Inspur	SA5243	Solaris Premier Subscription	Certified
323. Inspur	SA5248	Solaris Premier Subscription	Certified
324. Inspur	SA5248L	Solaris Premier Subscription	Certified
325. Inspur	TS850	Solaris Premier Subscription	Certified
326. Inspur	TS860	Solaris Premier Subscription	Certified
327. Intel	MPCBL0050XXXX		Reported to Work
328. Intel	NUC Kit DN2820FYKH	Solaris Premier Subscription	Certified
329. Intel	S7000FC4UR		Reported to Work
330. Intel	TIGH2U		Reported to Work
331. Intel	TIGW1U		Reported to Work
332. Inventec (PuDong) Technology Corp.	Neptune_5U		Reported to Work
333. Lenovo	B470A-IFI		Reported to Work
334. Lenovo	E680		Reported to Work

СОВМЕСТИМОСТЬ: VMWARE

Search Results: Your search for " Systems / Servers " returned 34 results. Back to Top Turn Off Auto Scroll Display: 100								
Partner Name	Model	CPU Series	Supported Releases					
Inspur	TS860	Intel Xeon E7-8800/4800 /2800-v2	ESXI	+	5.5 U2	5.5 U1	5.5	5.1 U3
Inspur	TS850	Intel Xeon E7-8800 Series	ESXI	+	5.5 U2	5.5 U1	5.5	5.1 U3
Inspur	TS850	Intel Xeon 75xx Series	ESX	+	4.1 U3	4.1 U2	4.1 U1	4.1
			ESXi Installable		4.1 U3	4.1 U2	4.1 U1	4.1
Inspur	SA5248L	Intel Xeon E5-2600 Series	ESXI	+	5.1 U3	5.1 U2	5.1 U1	5.1
Inspur	SA5248	Intel Xeon E5-2400-v2 Series	ESXI		5.5 U2	5.5 U1		
Inspur	SA5212M4	Intel Xeon E5-2600-v3 Series	ESXI		5.5 U2			
Inspur	SA5212H2	Intel Xeon E5-2400 Series	ESXI		5.1 U3	5.1 U2	5.1 U1	5.1
Inspur	SA5112M4	Intel Xeon E5-2600-v3 Series	ESXI		5.5 U2			
Inspur	NX5840	Intel Xeon E5-2600 Series	ESXI		5.5 U2	5.5 U1	5.5	
Inspur	NX5440	Intel Xeon E5-2600 Series	ESXI		5.1 U3	5.1 U2	5.1 U1	5.1
Inspur	NF8560M2	Intel Xeon E7-4800 Series	ESXI		5.1 U3	5.1 U2	5.1 U1	5.1
Inspur	NF8520	Intel Xeon E7-8800 Series	ESXI	+	5.1 U3	5.1 U2	5.1 U1	5.1
Inspur	NF8520	Intel Xeon E7-4800 Series	ESXI		5.5 U2	5.5 U1	5.5	
Inspur	NF8480M3	Intel Xeon E7-8800/4800 /2800-v2	ESXI		5.5 U2	5.5 U1	5.5	
Inspur	NF8470M3	Intel Xeon E7-8800/4800 /2800-v2	ESXI	+	5.5 U2	5.5 U1	5.5	5.1 U3
Inspur	NF8460M3	Intel Xeon E7-8800/4800 /2800-v2	ESXI		5.5 U2	5.5 U1	5.5	
Inspur	NF8420M3	Intel Xeon E5-4600 Series	ESXI		5.5 U2	5.5 U1	5.5	
Inspur	NF560D2	Intel Xeon 74xx Series	ESX	+	4.1 U3	4.1 U2	4.1 U1	4.1

СОВМЕСТИМОСТЬ: CITRIX

Filters

Apply Filters

Product Version

Any
6.5.0
6.2.0
6.1.0

Vendor

HP
Huawei
IBM
Inspur

Form-Factor

Any
Blade
Blade chassis
Desktop

Apply Filters

[Home](#) > Servers

Servers (13 entries found)

Note that support for servers listed are for the server model only and may not include support for additional hardware listed on the server's Product Details page. To ensure that a server's complete system configuration is fully supported, all individual hardware components must also be validated as certified for the appropriate XenServer version. Please refer to the other sections of this HCL for these certifications.

Vendor	Server	Form-Factor
Inspur	NF5170M4	Rack
Inspur	NF5240M3	Rack
Inspur	NF5270M4	Rack
Inspur	NF5280M3	Rack
Inspur	NF5280M4	Rack
Inspur	NF8460M3	Rack
Inspur	NF8480M3	Rack
Inspur	NF8520	Rack
Inspur	SA5248	Rack
Inspur	SA5248L	Rack
Inspur	TS860	Rack
Inspur	Yitan NF5288	Rack
Inspur	Yitian NF5588M3	Blade

Additional Resources

[Citrix Ready](#)
[Community Verified](#)
[Product Info](#)
[Support Forums](#)

Browse Device Listings

[Servers](#) [Storage](#) [NICs](#) [Storage Controllers](#) [Converged Network Adapters](#)
[GPU Pass-through Devices](#) [Virtual GPU Devices](#) [CPU Families](#)

СОВМЕСТИМОСТЬ: REDHAT



VENDOR 

Show All

CERTIFIED FOR 

Show All

17 Matching Products found from Inspur

Name (Ascending) ▾


Inspur	Tiansuo TS850 Red Hat Enterprise Linux 6,5	
Inspur	Tiansuo TS860 Red Hat Enterprise Linux 7,6	
Inspur	Yingxin NF5140M3 Red Hat Enterprise Linux 6	
Inspur	Yingxin NF5170M3 Red Hat Enterprise Linux 6	
Inspur	Yingxin NF5240M3 Red Hat Enterprise Linux 6	
Inspur	Yingxin NF5270M3 Red Hat Enterprise Linux 6	
Inspur	Yingxin NF5270M4 Red Hat Enterprise Linux 7,6 Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 5	

Ближайшие планы технологического развития

2015												2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
NF8480M3 4*Xeon E7-4800/8800v2, 96*DDR3, 8*hot swap 2.5"											NF8480M4 DDR4			
NF8470M3 4*Xeon E7-4800/8800v2, 96*DDR3 , 8*hot swap 2.5"											NF8460M4 DDR4 , 24*hot swap 2.5" Or 12*hot swap 3.5"			
NF8460M3 4*Xeon E7-4800/8800v2, 32*DDR3 , 16*hot swap 2.5"														
NF5280M4 2*Xeon E5-2600v3, 24*DDR4 , 25*hot swap 2.5"or 24*hot swap 2.5"or 12*hot swap 3.5" , rear optional 2 or 4*hot swap 2.5" , 6*PCI-E , F-LOM														
NF5280M3 2*Xeon E5-2600v2, 24*DDR3 , 24*hot swap 2.5" , 6*PCI-E														
										NF5270M4 2*Xeon E5-2600v3, 20*DDR4 , 26*hot swap 2.5"or 24*hot swap 2.5"or 12*hot swap 3.5" , Rear optional 2*hot swap 2.5" , 2*1GbE				
NF5270M3 2*Xeon E5-2600v2, 20*DDR3 , 24*hot swap 2.5"or 12*hot swap 3.5"														
NF5240M3 2*Xeon E5-2400v2, 12*DDR3 , 24*hot swap 2.5"or 8*hot swap 3.5"														
												NF5180M4 2*Xeon E5-2600v3, 24*DDR4 , 8*hot swap 2.5"or 10*hot swap 2.5"or 4*hot swap 3.5" , 2*PCI-E , F-LOM		
												NF5170M4 2*Xeon E5-2600v3, 16*DDR4 , 8*hot swap 2.5"or 10*hot swap 2.5"or 4*hot swap 3.5" , 2*PCI-E , 2-port 10G SFP+		
NF5170M3 2*Xeon E5-2600v2, 20*DDR3 , 8*hot swap 2.5"or 4*hot swap 3.5"...														
NF5140M3 2*Xeon E5-2400v2, 12*DDR3 , 4*hot swap 3.5" , 1*PCI-E														

Roadmap-Blade/Smart Rack

		2015												2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Blade														I9000 - NX8880M4 4*Xeon E7-4800/8800v3, 48*DDR4		
														I9000 - NX5460M4 2*Xeon E5-2600v3, 16*DDR4 , 2*hot swap 2.5" , 2*1GbE		
Smart Rack														I8000 - NX5440M4 2*Xeon E5-2600v3, 8*DDR4 , 2*hot swap 2.5" , 2*1GbE		
														Compute node 2*Xeon E5-2600v3, 16*DDR4 , 2*hot swap 2.5" , 2*1GbE+2*10GbE		
														Storage node 2*Xeon E5-2600v3, 16*DDR4 , 12*hot swap 3.5" , 2*1GbE+2*10GbE		
														GPU node 2*Xeon E5-2600v3, 16*DDR4 , 4*GPU		

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several semi-transparent, light blue geometric shapes, including parallelograms and trapezoids, which create a sense of depth and movement. The word "inspur" is written in a white, italicized, sans-serif font, positioned on the left side of the image. A bright, horizontal light flare emanates from the right side of the "inspur" text, extending towards the center of the frame.

inspur

Thanks

YOUR SUCCESS, WE SUCCEED