



Компактный интеллектуальный сканер документов

ADS-1700W



СКАНИРОВАНИЕ



БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ

www.brother.ru

Компактный интеллектуальный сканер документов

Компактный ADS-1700W идеален для повседневной оцифровки документов. Мощный и универсальный, этот сканер занимает мало места, а благодаря поддержке беспроводных сетей его можно ставить, куда вам удобно.

ADS-1700W



Основные возможности

- Быстрое двустороннее сканирование (до 25 листов или 50 изображений в минуту)
- Автоподатчик на 20 листов
- Встроенная поддержка беспроводных сетей
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7,1 см
- Возможность создания до 20 ярлыков на сенсорном дисплее
- Отдельный слот для сканирования пластиковых идентификационных карт
- Автоматическое сканирование с автозапуском
- Сканирование с сохранением на ПК, сервер электронной почты, FTP- и SFTP-сервер, носитель USB, в сеть и другие заданные пользователем расположения
- Передовое программное обеспечение Nuance Power PDF

Свобода подключения

ADS-1700W позволяет легко и быстро сканировать документы, сохраняя их на ноутбук или мобильный телефон с помощью беспроводного подключения. Это отличное решение как для дома, так и для офиса.

Ярлыки для экономии времени

Когда приходится заново настраивать для каждого сканируемого документа полный путь сохранения, это раздражает и отнимает время. Мы решили эту проблему с помощью ярлыков и функции автозапуска. Это значит, что ADS-1700W автоматически сканирует документы, как только вы помещаете их в автоподатчик. Также эта модель позволяет настраивать программы сканирования в разные расположения и сохранять их на сенсорном экране в виде ярлыков, чтобы потом достаточно было просто коснуться нужного значка.

Разные носители, одинаково качественный результат

Сканировать двусторонние многостраничные документы — непростая задача. Автоподатчик (АПД) решает эту проблему, позволяя легко сканировать до 25 листов в минуту. Эта модель также оборудована отдельным слотом для пластиковых идентификационных карт, что помогает поддерживать электронные документы в актуальном состоянии.

Уверенность в безопасности

Доступ к функциям можно ограничить, разрешив его отдельным пользователям. Благодаря этому конфиденциальные и персональные данные всегда будут в безопасности и не попадут в руки посторонним.

brother
at your side

Общие характеристики

Технология
Двойной датчик CIS (контактный датчик изображения)

Тип продукта
Компактный интеллектуальный потоковый сканер

Локальный интерфейс
SuperSpeed micro USB 3.0 (тип B), micro USB 2.0 (тип B), хост USB 2.0

Резервные часы
До 24 часов

Источник света
Светодиодная матрица

Сеть
Беспроводное подключение IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры) IEEE 802.11g (режим Wi-Fi Direct)

Панель управления
Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7,1 см, индикаторы, кнопки

Сканирование

Стандартная скорость сканирования A4 (цветного и черно-белого)
До 25 страниц в минуту

Скорость двустороннего сканирования A4 (цветного и черно-белого)
До 50 сторон в минуту (25 листов в минуту)

Оптическое разрешение сканирования
До 600 x 600 т/дюйм

Интерполированное разрешение сканирования ³
До 1200 x 1200 т/дюйм

Глубина цвета
48-битный цвет (ввод)
24-битный цвет (вывод)

Оттенки серого
256 уровней (8 бит)

Драйвер сканера ²

Windows ⁸
TWAIN, WIA;
Windows 10 (32- и 64-разрядный выпуски)
Windows 8 (32- и 64-разрядный выпуски)
Windows 7 (32- и 64-разрядный выпуски с пакетом обновления 1 (SP1)
Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2 (с пакетом обновления 1 (SP1)

Macintosh
TWAIN, ICA;
macOS 10.11.6, 10.12.x, 10.13.x

Linux
SANE

Программное обеспечение ² для Windows

iPS для ПК с Windows
Простое и удобное программное обеспечение Brother для сканирования, позволяющее управлять документооборотом

Nuance® PaperPort SE 14
Программа для управления документами и предоставления доступа к ним

Nuance® Power PDF
Редактор, обеспечивающий максимально продуктивную работу с файлами PDF

Программа удаленной настройки
Программа для настройки сканера с ПК

Программное обеспечение ² для macOS

iPS для macOS
Простое и удобное программное обеспечение Brother для сканирования, позволяющее управлять документооборотом

Программа удаленной настройки
Программа для настройки сканера с ПК

¹ Максимальное количество отсканированных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы этой модели и схожих продуктов компании Brother. Чтобы сканер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой, превышающей ваши реальные потребности.

² Программное обеспечение можно бесплатно загрузить с сайта Brother Solutions Center support.brother.com

³ Требуется соответствующее загружаемое программное обеспечение.

⁴ Емкость зависит от веса бумаги.

⁵ Только для Windows.

⁶ Поддерживается сканирование документов длиннее формата A4. При сканировании в режиме TWAIN с разрешением до 300 т/дюйм максимальная длина носителя составляет 863 мм.

⁷ Только для Windows и macOS.

⁸ Только при использовании сканера с драйвером поддержки серверов Windows.

⁹ Не более 20 листов на каждое задание.

Все технические характеристики указаны на момент печати документа и могут быть изменены. Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd. Фирменные наименования товаров являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Функции сканера

Поддерживаемые форматы файлов

TIFF (только черно-белые), JPEG (градации серого и цвет), PDF, защищенные PDF, подписанные PDF, PDF/A-1b, PDF с возможностью поиска³

Прямое сканирование⁹

Сканирование непосредственно на ПК или флеш-накопитель USB без установки драйвера

Сканирование идентификационных карт

Отдельный слот на передней панели для сканирования пластиковых идентификационных карт ISO ID-1 (например, водительских и страховых удостоверений)

Стандартные функции

Сканирование в электронную почту, программы распознавания текста, изображение, файл, на носитель USB

Сканирование на сервер электронной почты

Сканирование и отправка документов на сервер электронной почты с помощью сенсорной панели

Сканирование в файл³

Сканирование в файл на компьютере с помощью сетевого подключения, специализированного программного обеспечения или режима USB-накопителя

Сканирование в пользовательские расположения³

Сканирование с сенсорной панели в различные расположения с помощью пользовательских рабочих процессов, которые можно настроить в программном обеспечении Brother iPS для компьютеров

Профили сканирования⁷

Возможность создания до 25 профилей для быстрого сканирования в сеть, на сервер FTP или SFTP

Сканирование в сетевую папку

Сканирование документов в заданную сетевую папку без использования ПК

Сканирование на FTP или SFTP

Сканирование документов непосредственно на сервер FTP или SFTP с помощью сенсорной панели

Настраиваемые ярлыки

Возможность создания до 20 ярлыков для быстрого и удобного доступа к часто используемым функциям сканирования

Коррекция градаций серого

Произвольное уменьшение или увеличение насыщенности изображений для повышения четкости

Коррекция уровней черного и белого⁵

Произвольное уменьшение или увеличение насыщенности изображений для повышения четкости

Коррекция тонов

Изменение параметров яркости, контрастности, гаммы для цветных изображений

Удаление цветов⁵

Удаление любого оттенка красного, синего или зеленого цветов из отсканированного изображения

Выделение краев⁵

Повышение четкости текста и интенсивности его цвета для более легкого чтения

Сжатие⁵

Уменьшение размера отсканированного документа, позволяющее хранить на носителе больше изображений

Ретушь отверстий от дырокола⁵

Удаление следов от отверстий, обеспечивающее аккуратный вид полей документов

Повышение разборчивости символов⁵

Повышение четкости текста и интенсивности его цвета для более легкого чтения

Автокоррекция перекоса⁶

Выпрямление изображения, отсканированного под небольшим углом

Определение конца страницы⁵

Определение конца страницы и автоматическая корректировка ее размера (если длина документа меньше выбранной в настройках)

Автоповорот изображения⁵

Автоматическое изменение ориентации на основании направления текста (позволяет располагать сканируемые документы в любой ориентации)

Обработка фона⁵

Выравнивание и удаление нежелательных оттенков, загибов, теней

Заливка края⁵

Определение границ и цвета рамок изображения

Автораспознавание цветов

Предварительная сортировка отсканированных документов на цветные и черно-белые

Пропуск пустых страниц

Пропуск пустых страниц документа при сканировании

Настройка полей⁵

Регулировка размера полей по каждой стороне отсканированного изображения

Постраничное сканирование

Постраничная подача листов, даже если в АПД дожидаются другие документы

Непрерывное сканирование

Сканирование страниц, добавленных в АПД, с теми же настройками, которые использовались в только что завершенном сканировании

Сканирование «2 на 1»⁵

Сканирование двусторонних документов в односторонние файлы изображений

Обнаружение штрихкода⁵

Одновременное распознавание нескольких штрихкодов разных типов (расположение и тип штрихкода можно задать вручную); требуется приложение с поддержкой протокола распознавания штрихкодов TWAIN

Автозапуск сканирования

Функция, ускоряющая выполнение повторяющихся заданий

Продолжение сканирования

Продолжение или повторное начало сканирования после паузы либо прерывания

1 Максимальное количество отсканированных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы этой модели и схожих продуктов компании Brother. Чтобы сканер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой, превышающей ваши реальные потребности.

2 Программное обеспечение можно бесплатно загрузить с сайта Brother Solutions Center support.brother.com

3 Требуется соответствующее загружаемое программное обеспечение.

4 Емкость зависит от веса бумаги.

5 Только для Windows.

6 Поддерживается сканирование документов длиннее формата A4. При сканировании в режиме TWAIN с разрешением до 300 т/дюйм максимальная длина носителя составляет 863 мм.

7 Только для Windows и macOS.

8 Только при использовании сканера с драйвером поддержки серверов Windows.

9 Не более 20 листов на каждое задание.

Все технические характеристики указаны на момент печати документа и могут быть изменены. Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd. Фирменные наименования товаров являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Бумага и другие носители

Ввод и вывод

До 20 листов ⁴

Размер бумаги (один лист) ⁶

Ширина: 51–215,9 мм,
длина: 51–863 мм

Размер бумаги (несколько листов)

Ширина: 51–215,9 мм,
длина: 70–297 мм

Плотность бумаги

51,8–200 г/м² (один лист)

51,8–128 г/м²
(несколько листов
или длинная бумага) ⁶

Квитанции

Длина: 76,2–355,6 мм

Размер пластиковых карт

Книжная ориентация,
ширина: 51–55 мм,
длина: 80–90 мм

Толщина пластиковых карт

Пластиковые карты: 0,76–1,02 мм
Карты с тиснением: до 1,24 мм

Подключение к Интернету и мобильным устройствам

iPrint&Scan для мобильных устройств

Сканирование напрямую на мобильное устройство на базе ОС Android или iOS

Сканирование в пользовательские расположения ³

Сканирование напрямую в Dropbox, iCloud, OneDrive или на Google Диск с помощью настроек, заданных в программном обеспечении Brother iPS для компьютеров

Средства управления парком устройств

Встроенный веб-сервер

Встроенное программное обеспечение для управления сканированием через веб-интерфейс

BRAdmin Light ^{2,7}

Программное обеспечение для управления глобальной сетью

Безопасность и сеть

Сетевые протоколы

TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)

Безопасность беспроводной сети

WEP 64/128 бит,
WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES),
SMTP-AUTH, SSL/TLS
(HTTPS, SMTP),
SNMPv3, SSH

Поддержка беспроводной установки

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Защитная блокировка функций версии 3.0

Ограничение сетевого доступа для определенного пользователя или группы пользователей; для работы необходимы учетные данные пользователя на ПК

IPv4

DHCP, APIPA (автоматическое назначение IP-адресов), разрешение имен WINS/NetBIOS, DNS-распознаватель, mDNS, LLNMR-ответчик, SMTP-клиент, FTP/SFTP-клиент, CIFS-клиент, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-сервер, веб-службы (сканирование), ICMP, SNTP-клиент

IPv6

RA, DNS-распознаватель, mDNS, LLNMR-ответчик, SMTP-клиент, FTP-клиент, CIFS-клиент, HTTP/HTTPS-сервер, ICMP, веб-службы (сканирование), SNTP-клиент

Блокировка настроек

Блокировка панели управления для защиты доступа к устройству

Принадлежности и расходные материалы

Комплект поставки

Устройство ADS
Адаптер переменного тока
Руководство по быстрой установке
Руководство по безопасности устройства
USB-кабель HE входит в комплект поставки
Гарантия

Детали, требующие регулярной замены

Разделительная площадка, 1 шт.
(ресурс одной площадки — 10 000 листов), артикул SP-2001C
Ролик захвата бумаги, 1 шт.
(ресурс одного ролика — 100 000 листов), артикул PUR-2001C

¹ Максимальное количество отсканированных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы этой модели и схожих продуктов компании Brother. Чтобы сканер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой, превышающей ваши реальные потребности.

² Программное обеспечение можно бесплатно загрузить с сайта Brother Solutions Center support.brother.com

³ Требуется соответствующее загружаемое программное обеспечение.

⁴ Емкость зависит от веса бумаги.

⁵ Только для Windows.

⁶ Поддерживается сканирование документов длиннее формата A4. При сканировании в режиме TWAIN с разрешением до 300 т/дюйм максимальная длина носителя составляет 863 мм.

⁷ Только для Windows и macOS.

⁸ Только при использовании сканера с драйвером поддержки серверов Windows.

⁹ Не более 20 листов на каждое задание.

Все технические характеристики указаны на момент печати документа и могут быть изменены. Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd. Фирменные наименования товаров являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Размеры и вес

В упаковке (Ш x Г x В)

380 x 157 x 200 мм
1,9 кг

Без упаковки (Ш x Г x В)

300 x 103 x 83 мм
1,41 кг

Нагрузка

Макс. за день

До 1000 листов

Макс. за месяц ¹

До 10 000 листов

Рабочие характеристики

Электропитание

Переменный ток:
100–240 В, 50/60 Гц
Постоянный ток: 5 В, 3,0 А

Потребляемая мощность

Сканирование: 9 Вт

Потребляемая мощность

Режим готовности: 4,5 Вт

Потребляемая мощность

Спящий режим: 1,6 Вт

Потребляемая мощность

В выключенном состоянии:
0,1 Вт

Уровень звукового давления

Сканирование: 50 дБ
Режим готовности:
бесшумно

Уровень звуковой мощности

Сканирование: 62 дБ
Режим готовности:
бесшумно

Режим энергосбережения

Экономия энергии, когда
принтер не используется

Соответствие немецким стандартам (маркировка GS)

Да

Energy Star

Да

1 Максимальное количество отсканированных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы этой модели и схожих продуктов компании Brother. Чтобы сканер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой, превышающей ваши реальные потребности.

2 Программное обеспечение можно бесплатно загрузить с сайта Brother Solutions Center support.brother.com

3 Требуется соответствующее загружаемое программное обеспечение.

4 Емкость зависит от веса бумаги.

5 Только для Windows.

6 Поддерживается сканирование документов длиннее формата A4. При сканировании в режиме TWAIN с разрешением до 300 т/дюйм максимальная длина носителя составляет 863 мм.

7 Только для Windows и macOS.

8 Только при использовании сканера с драйвером поддержки серверов Windows.

9 Не более 20 листов на каждое задание.

Все технические характеристики указаны на момент печати документа и могут быть изменены. Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd. Фирменные наименования товаров являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.



Совместная забота об окружающей среде

Экологическая инициатива компании Brother очень проста. Мы считаем своим долгом быть ответственными, проявлять уважение к окружающему миру и способствовать экологически сбалансированному развитию общества. Мы называем этот подход Brother Earth.

www.brotherearth.com

Все технические характеристики указаны на момент печати документа и могут быть изменены. Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd. Фирменные наименования товаров являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

brother
at your side